

pack'n/log

We care about packaging

L'Île Mobile de Présentation

Présentation excitante!

L'Île Mobile de Présentation est la solution parfaite pour vos présentations de produit! Elle tire l'attention du client avec des images et messages sur le produit! L'Île Mobile de Présentation est un système modulaire innovant, pouvant être élargi, attractif pour la présentation de vos produits, bien adapté aux présentations secondaires, aux promotions, actions spécifiques, etc.



L'Île Mobile de Présentation

- donne une impression de la manière attirante étendue des images et messages
- est modulaire et peut être idéalement adaptée à l'espace de vente
- est légère, mobile et vite à monter ou démonter
- peut être pliée facilement et rangée après
- convient à une large gamme de produits

La manière de fonctionnement de l'Île Mobile de Présentation (MPI)

Dans un châssis en plastique robuste un anneau en matière plastique ou de carton est utilisé. Sur cet anneau un cadre supérieur plat ou incliné augmentant est placé. Sur ce cadre de fixation supérieur, le produit est finalement présenté.




La MPI est idéale pour la présentation de fruits ou de légumes en caisse plastique, en carton ou dans les caisses en bois. Un plateau de grande étendue peut être mis facultativement dans le cadre supérieur plat pour la présentation des fleurs, plantes, herbes et aussi le pain et les pâtisseries ou les autres produits.

La couleur de l'anneau en plastique ou en carton peut être sélectionnée individuellement et imprimée. Ainsi des émotions peuvent être transmises parfaitement au client sous forme des images ainsi que des messages. Le châssis de base peut être équipé avec des pieds ou des roulettes. Les roulettes font la MPI mobile et permettent par exemple une présentation flexible des produits à l'extérieur sur le premier „point tactile“ du client devant le magasin. Il y a la MPI avec une rangée d'autres équipements supplémentaires en option.



Version standard MPI 8685 se composant de

L 40	4 pieds à 40 mm de hauteur, 50 mm de diamètre
BF	1 châssis de base en plastique noir (polystyrène) 815 x 615 x 40 mm
CR	1 anneau de carton, pliable, imprimé (fruits motif) 809 x 609 x 600 mm *
PR	1 anneau plastique, pliable, noir (polypropylène) 809 x 609 x 600 mm (optionnel)
TFF	1 cadre supérieur plat en plastique noir (polystyrène) 815 x 615 x 55 mm
TFS	1 cadre supérieur incliné en plastique uni noir (polystyrène) 815 x 615 x 40/200 mm



Equipements supplémentaires ou spéciaux

L 100	Pieds d'environ 100 mm de haut pour le châssis de base Sous-conduite possible avec transpalette à main
W 75	Roulettes de 75 mm Ø pour le châssis de base
PB	Panneau de prix 300 x 215 mm
PR	Anneau plastique de 600 mm de haut (plusieurs couleurs en option) ** Impression de l'anneau plastique avec logo ou image ***
T 8602	Plateau de 800 x 600 x 20 mm
T 8607	Plateau de 800 x 600 x 70 mm
SR 80	Prix de barre du côté de front 800 x 40 mm

* Une impression individuelle des anneaux en carton soit possible à partir de 250 pcs.

** Les anneaux en plastique dans d'autres couleurs sont disponibles à partir de 500 pcs.

*** Une impression individuelle des anneaux en plastique avec un logo soit possible à partir de 500 pcs.
Une impression individuelle des anneaux en plastique soit possible à partir de 1000 pcs.

Les images de pliage



L'information technique - version standard

La MPI est appropriée pour une utilisation à des températures de 0° C à 50° C. La charge maximale de la MPI est de 80 kg (anneau de carton) ou 150 kg (anneau en plastique). Dans ces conditions, les qualités techniques de la MPI peuvent être garanties, à condition traitement approprié. L'aptitude de la MPI pour les produits respectifs pour être présentés doit être demandée à Pack'nlog. Pack'nlog n'est pas responsable des dommages résultant d'une manipulation incorrecte de la MPI.

Type	Dimension extérieure max.* monté (mm)	Dimension extérieure max.* plié (mm)	Poids* (kg)	Charge max. (kg)
MPI 8685 CR	815 x 615 x 845	815 x 615 x 285	6,00	80
MPI 8685 PR	815 x 615 x 845	815 x 615 x 285	8,10	150

* Les dimensions peuvent varier de +/- 1 %, les poids de +/- 3 % des valeurs nominales.
Les dimensions extérieures sont valides pour une hauteur de l'anneau standard de 600 mm.

L'unité de livraison

2 pièces MPI en version standard par emballage de carton
Dimensions extérieures du carton 830 x 635 x 450 mm
20 pièces MPI emballées sur une Euro Palette avec 10 cartons à 2 pièces
L'hauteur maximale de la palette chargée y compris palette: 2,40 m

Les couleurs spéciales et des équipements supplémentaires en option sur demande
Prix sur demande